

了解情況說明： PFIZER-BIONTECH COVID-19 疫苗

021022 CHINESE (TRADITIONAL)

Pfizer-BioNTech (經常簡稱為 Pfizer) 疫苗是在美國可用的三款 COVID-19 疫苗之一。Pfizer 疫苗需要接種兩劑和隨後的加強劑才能完全有效，儘管每劑都提供了一些針對嚴重疾病的保護。

- 不會帶給您 COVID-19。
- 不會改變您的 DNA 或遺傳物質。
- 不會造成不育。
- 不含雞蛋、防腐劑、乳膠、豬肉或其他動物產品，也不含胚胎細胞或冠狀病毒。

Pfizer 疫苗適用於 12 歲以上人士

如果您正懷孕或喂哺母乳、有嚴重的過敏症、有血栓史、患有名為 MIS-C 或 MIS-A 的 COVID-19 併發症，或患有心肌炎或心包膜炎 (心臟或心臟周圍的囊炎)，請告知您的醫生或診所。

輕微的副作用

許多人在接種疫苗後有輕微的副作用。對於某些人，這表明您的身體正在建立保護力以對抗病毒。即使您沒有出現副作用，疫苗也在發揮作用保護您。

常見的副作用包括



接種疫苗的部位出現酸痛或發紅



頭痛



疲倦



發燒

這些症狀通常在數天內消失。如果數天後症狀並未消失，請聯絡您的醫生或診所。

過敏反應


縱然很少見，但有些人會對 COVID-19 疫苗有嚴重的過敏反應。要求每個人在接種疫苗後等待最少十五分鐘，以確保沒有嚴重的過敏反應。



心肌炎或心包膜炎

接種 Pfizer-BioNTech 或 Moderna COVID-19 疫苗的人士中 (主要是 16 - 30 歲的男性) 很少出現心肌炎 (心肌炎症) 和心包膜炎 (心臟外壁炎症) 的情況。

該些人士大多數在接種第二劑疫苗後數天，開始出現症狀。發生這種情況的機率非常低 — 不到 10,000 之 1。大多數出現症狀的案例，狀況皆很輕微，且會自行好轉。



罕見但嚴重的問題

如果您在接種疫苗後出現以下任何症狀，應立即求診：



胸痛



呼吸急促



感到心跳加速、
顫動或劇烈跳動

獲得支持

- 對您的醫療選擇感到滿意是很重要的。如果您在閱讀這些資訊後對於接種 Pfizer 疫苗有顧慮，可以了解更多的資訊或選擇其他疫苗。
- 也有其他品牌的疫苗，但在今天的活動中可能無法提供。如需幫助尋找不同的疫苗品牌，請詢問今天疫苗接種活動的組織者，上網查詢 <https://covidvaccine.oregon.gov/>，或致電 2-1-1。



在此掃碼

有關 Pfizer-BioNTech 疫苗的更多資訊，可以在 FDA 的完整《情況說明》中找到，您可以馬上閱讀並帶回家。

以手機掃描此二維碼即可獲得相關資訊。

請訪問 [MULTCO.US/COVID19](https://multco.us/covid19) 以獲取最新資訊

