

የእውነታ ወረቀቱን መረዳት፡

የፋይዘር-ባዮንቴክ ኮቪድ-19 ክትባት እድሜያቸው ከ 5-11 ለሆኑ ልጆች

የፋይዘር-ባዮንቴክ (ብዙውን ጊዜ ወደ ፋይዘር ያጥራል) ኮቪድ-19 ክትባት እድሜያቸው ከ 5 እስከ 11 ለሆኑ ህፃናት የተፈቀደ ነው። በእሁኑ ጊዜ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ከ 18 ዓመት በታች ለሆኑ ሰዎች ብቸኛው የኮቪድ-19 ክትባት ነው።

ክትባቱን በተመለከተ ተመሳሳይ ነገር ምንድን ነው?

ለ 12 አመት እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎች እንደሚሰጠው የፋይዘር ክትባት ሁሉ፣ ከ 5 እስከ 11 ዓመት ዕድሜ ላሉት የሚሰጠው ክትባትም የ mRNA ክትባት ነው። ክትባቱ RNA (mRNA) ን የሚባለውን መልእክተኛ ይዟል። mRNA እንደ መመሪያ ነው። የልጆችህን አካል ኮቪድ-19 ን በሚያመጣ ሻይረስ ላይ የሚገኘውን ምንም ጉዳት የሌለው “ሰጋይክ ፕሮቲን” የተባለው የፕሮቲን ዓይነት መሥራት እንዳለበት ያስተምራል። የእነርሱ በሽታ ተከላካይ ሕዋሳት ለዚህ ሰጋይክ ፕሮቲን ምላሽ የሚሰጡ ሲሆን ይህን ኮርናቫይረስ ላይተው ማወቅና መዋጋት የሚችሉ በሽታን የሚከላከሉ ሴሎችንና ፀረ እንግዳ አካላትን ይፈጥራሉ። ክትባቱ፡

- ኮቪድ-19 አያስዝም።
- ዲ ኤን ኤ ንም ሆነ ጄኔቲካዊ ቁስ አካልን አይለውጥም።
- መካኒክ አያመጣም።
- እንቁላል፣ ተጠብቆ እንዲቆይ ማድረግ፣ ላተክስ፣ የአሳማ ሥጋ ወይም ሌሎች የእንስሳት ውጤቶች፣ የፅንሰ ሴሎች ወይም ኮርናቫይረስ የለውም።

ይህ ክትባት ለትልልቅ ልጆች እና ለአዋቂዎች ክትባት እንደሚሰጠው ሁሉ ቢያንስ በ 21 ቀናት ተለይቶ ሁለት ውስድ ያስፈልገዋል፤ እናም ሁለተኛውን ውስድ ከማግኘት በኋላ ከ 2 ሳምንታት ጀምሮ ሙሉ ጥበቃ ይሰጣል።

ስለ ክትባቱ ምን የተለየ ነገር አለ?

ለሕፃናት የሚሰጠው ፋይዘር ክትባት ከአዋቂዎች ጋር ተመሳሳይ ቢሆንም 12 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆናቸው (30 ማይክሮግራምች) ከሚባለው መጠን ያነሰ ነው (10 ማይክሮግራምች መጠን ነው)። በዕድሜ ለገፉ ግለሰቦች ከሚሰጠው ክትባት ጋር ተመሳሳይ የሆነ mRNA እና ንቁ ንጥረ ነገሮች ቢኖሩትም የቀዘቀዙ የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን ይጠቀማል። የተለየው ንጥረ ነገር በፈር ይባላል። ይህም ክትባቱ እንዲይረጋጋ የሚረዳ ከመሆኑም በላይ ከመጀመሪያ ክትባት ይልቅ በመደበኛው የማቀዝቀዣ ሙቀት ላይ እንዲቀመጥ ያስችላል። ይህ መከላከያ ለክትባት ሰጪዎች ለልጆች የሚመረቱ ምርቶችን ጨምሮ በሌሎች በርካታ ምርቶች ላይም ጥቅም ላይ ይውላል።

ለክትባት አቅራቢዎ ምን ይንግሩት?

ልጆችህ አለርጂ እንዳለበት፣ የደም መፍሰስ ችግር እንዳለበት ወይም የደም ማቅጠኛ እየወሰደ እንደሆነ፣ ማየካርዲይተስ ወይም ፔሪካርዲይተስ (የልብ መቆጣት ወይም ከልብ ውጭ ያለው ግድግዳ መቆጣት) እንዳለበት ወይም በሽታ የመከላከል አቅም እንደቀነሰ መናገርዎን ያረጋግጡ።

ቀላል የጎንዮሽ ጉዳቶች

ልጆችህ ክትባቱን ከውስድ በኋላ መጠነኛ የጎንዮሽ ጉዳቶች ሊያጋጥሙት ይችላሉ ። የተለመዱ የጎንዮሽ ጉዳቶች የሚከተሉትን ሊጨምሩ ይችላሉ፡

- | | | |
|------------------|------------------|------------------|
| • ክንድ ወይም መርፌ | • የመገጣጠሚያ ሕመም | • ማስመለስ |
| • የተወጋበት ቦታ ህመም፣ | • ትኩሳት | • ክትባቱን ከማግኘት ጋር |
| • እብጠት፣ ወይም ቅላት | • የማቅለሽለሽ ስሜት | • በተያያዘ ራሱን መሳት |
| • ድካም | • ጥሩ ስሜት አለመስማት | |
| • ራስ ምታት | • የሊምፍ ፍድ ማበት | |
| • የጡንቻ ሕመም | • የምግብ ፍላጎት መቀነስ | |
| • ብርድ | • ተቅማጥ | |

እነዚህ ምልክቶች አብዛኛውን ጊዜ በጥቂት ቀናት ውስጥ ይጠፋሉ። ካልሆነ ሐኪምዎን ወይም ክሊኒክዎን ያነጋግሩ።



ብዙም ሚያጋጥሙ ባይሆኑም፣ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ከባድ ችግሮች



አለርጂ

ይህ በሽታ እምብዛም የማይገኝ ቢሆንም አንዳንድ ሰዎች በኮቪድ-19 ክትባት ጊዜ ከባድ አለርጂ ያጋጥማቸዋል። ሁሉም ሰው ከክትባት በኋላ ቢያንስ አሥራ አምስት ደቂቃ እንዲጠብቅ ይጠየቃል።



ማዮካርዲተስ ወይም ፔሪካርዲተስ

አብዛኛውን ጊዜ ማዮካርዲይተስ (የልብ ጡንቻ መቆጣት) እና ፔሪካርዲይተስ (ከልባቸው ውጭ ያለው ግድግዳ መቆጣት) ፋይዘር ባዮንቴክ ወይም የሞደርና ኮቪድ-19 ክትባት በወሰዱ አንዳንድ ሰዎች (በአብዛኛው በአሥራዎቹ ዕድሜ የሚገኙ እና ወጣት ወንዶች) ላይ ተከስቷል። ከ 16-19 ዓመት ባለው የዕድሜ እድሜ ውስጥ የሚገኙ ወንዶች በበሽታው የመያዝ አጋጣሚያቸው ከፍተኛ ሲሆን ከ 12-15 ዓመት ባለው እድሜ ላይ የሚገኙ ወንዶች ደግሞ በበሽታው የመያዝ አጋጣሚያቸው አነስተኛ ነው።

በአብዛኞቹ ሰዎች ላይ የበሽታው ምልክቶች የጀመሩት ሁለተኛው ክትባት ከወሰዱን ከጥቂት ቀናት በኋላ ነው። እንዲህ ዓይነት ሁኔታ የመከሰቱ አጋጣሚ በጣም አነስተኛ ነው - ከ 10,000 ወጣቶች መካከል 1 ብቻ። አብዛኞቹ ሁኔታዎች ቀላል ከመሆናቸውም በላይ ሁሉም ማለት ይቻላል ራሳቸውን ችለው ይሻሻላሉ።

ልጆችሁ ክትባቱን ከተቀበሉ በኋላ የሚከተሉት ምልክቶች ቢኖሩት ወዲያውኑ የሕክምና እርዳታ እንዲያገኝ ጥረት ያድርጉ፡



የደረት ሕመም



የትንፋሽ ማጠር



የልብ በፍጥነት የመምታት፣ ግራ የመጋባት የልብ መክበድ ሰሜት መስማት ሰሜትየልብ በሃይል

ማዮካርዲተስ ያጋጠማቸው ህፃናት መካከል በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ የሚገኙት (12-15) ህሙማን ቁጥር ከፍ ካሉ ታዳጊዎች (16-19) ሕሙማን ቁጥር ያነሱ ስለነበሩ፣ ከ 5-11 ዓመት ባለው የዕድሜ ክልል ውስጥ ለሚገኙ ልጆች በሚሰጠው ክትባት የማዮካርዲተስ ህሙማን ቁጥር በጣም አነስተኛ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን።

ድጋፍ ያግኙ

ልጆችሁን በክትባት ለመውሰድ በመወሰናችሁ ጥሩ ሰሜት ሊሰማችሁ ይገባል። ይህን መረጃ ካነበቡ በኋላ ልጆችሁ የፊዘር ክትባት መውሰዱ የሚያሳስባችሁ ከሆነ ተጨማሪ መረጃ ማግኘት ይችላሉ።

- ጥያቄዎች ካሎት፣ በክትባት ከሚሰጥ ሰው ጋር ለመነጋገር ይጠይቁ።
- ልጆችሁን አሁኑኑ ማስከተብ እያሰፈልገዎትም። ሌሎች የክትባት አማራጮች እስኪገኙ ድረስ መጠበቅን ይሹ ይሆናል።



የQR ኮድ ይቃኙ

ስለ ፋይዘር-ባዮንቴክ ክትባት ተጨማሪ መረጃ ለማንበብ እና ወደ ቤትዎ ለመውሰድ ከ ኤፍዲኤ ሙሉ እውነት ወረቀቱን ዛሬውኑ ማግኘት ይችላሉ።

በቀጥታ ወደ መረጃው ለመሄድ የስልክዎን ካሜራ በዚህ QR ኮድ ላይ ይያዙ።