

التنوع في دراسات لقاح كوفيد-19

062421 ARABIC



كيف يتم اختبار اللقاحات

تخضع جميع اللقاحات، بما في ذلك لقاحات كوفيد-19 الجديدة، لسلسلة من الدراسات والفحوصات (تسمى التجارب السريرية) للتأكد من أنها آمنة، وأنها تعمل بصورة جيدة قبل إعطائها للجمهور.

من المهم أن تشمل التجارب السريرية مجموعة متنوعة من الأشخاص. حيث يحتاج الباحثون إلى تجميع معلومات كافية للتأكد من أن اللقاح آمن ويعمل بكفاءة مع جميع الفئات. وهذا الأمر مهم بشكل خاص للقاح كوفيد-19 لأن المجتمعات الملونة تأثرت بشدة بالمرض ويمكن أن يساعد التطعيم هذه المجتمعات على تخطي هذه الأزمة.

هل تم اختبارها على أشخاص مثلي؟

قد تشعر بالقلق بشأن ما إذا كانت لقاحات كوفيد-19 قد تم اختبارها على أشخاص لديهم نفس الأصول العرقية أو الإثنية أو نفس مخاوفك الصحية.

إذا كنت شخصًا ملونًا، فقد تشعر بالقلق بشكل خاص بشأن تناول هذه اللقاحات. العنصرية الطبية في الماضي والحاضر حقيقية. قد تتساءل عما إذا كان يمكنك الوثوق بهذه اللقاحات والأنظمة التي طورتها والتي كسرت الثقة مع مجتمعك من قبل.

إعادة بناء الثقة


حصلت ثلاثة لقاحات على تصريح الاستخدام في حالة الطوارئ (EUA) من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) للاستخدام هنا في الولايات المتحدة - لقاح فايزر/بايونتك "Pfizer/BioNTech" ولقاح مودرنا "Moderna" ولقاح جونسون أند جونسون "Johnson & Johnson". مع العلم أنه يوجد أكثر من مائة لقاح إضافي في مراحل مختلفة من التطوير في جميع أنحاء العالم. ومن المرجح أن يتم التصريح بالمزيد في المستقبل.

بالنسبة للقاحات كوفيد-19، عمل الباحثون بجد لإعادة بناء الثقة مع المجتمعات وتجنيد متطوعين متنوعين لدراساتهم. وشملت التنوع في العرق والأصل الإثني والعمر، وكذلك في الظروف الصحية. انتهى الأمر بأن تكون الدراسات أكثر تنوعًا مما كانت عليه دراسات اللقاحات الأخرى في الماضي. يبدو مزيج الأشخاص المشاركين في الدراسات أشبه بمجموع سكان الولايات المتحدة.

دراسات لقاح فايزر

إجمالي الأشخاص في دراسات المرحلة 3 - حوالي 45,000 شخص

يتم تحديد حوالي 30% من المشاركين في الولايات المتحدة على أنهم ملونون (44% حول العالم).




(الفئات العرقية والإثنية في جميع أنحاء العالم كما ورد في الدراسات).

حوالي 46% لديهم حالة صحية واحدة على الأقل تزيد من خطر الإصابة بمرض كوفيد-19 بصورة حادة، بما في ذلك: السمنة والسكري وأمراض الرئة المزمنة. تراوحت أعمار المشاركين في الدراسة من 12 إلى 56 عامًا فأكثر.

دراسات لقاح مودرنا


إجمالي الأشخاص في دراسات المرحلة 3 - حوالي 30,000 شخص
37% من المشاركين يعتبرون أشخاصًا ملونين.



كان لدى حوالي 22% من المشاركين حالة صحية واحدة على الأقل تزيد من خطر الإصابة بمرض كوفيد-19 بصورة حادة، وتشمل مرض السكري والسمنة وأمراض القلب وأمراض الرئة المزمنة وأمراض الكبد. تراوحت أعمار المشاركين في الدراسة من 18 إلى 65 عامًا فأكثر.

دراسات لقاح جونسون آند جونسون

إجمالي الأشخاص في دراسات المرحلة 3 - حوالي 44,000 شخص
يتم تحديد حوالي 35% من المشاركين في الولايات المتحدة على أنهم ملونون (76% حول العالم).



كان لدى حوالي 41% من المشاركين حالة صحية واحدة على الأقل تزيد من خطر الإصابة بمرض كوفيد-19 الحاد، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة. تراوحت أعمار المشاركين في الدراسة من 18 إلى 65 عامًا فأكثر.

كافة اللقاحات الثلاثة المعتمدة آمنة وفعالة. وكما هو الحال مع سائر الأدوية، يستمر الخبراء من الأطباء في تتبع أي مخاوف محتملة تتعلق بالسلامة بشأن اللقاحات. وهم يقومون بذلك من خلال نظام الإبلاغ الآمن الذي يطلق عليه اسم V-Safe. وبهذه الطريقة يتمكنون من إيجاد ومخاطبة حتى أكثر المخاوف النادرة حيث إن تلك اللقاحات يتلقاها الملايين. ستساعد اللقاحات في حمايتك وللوقاية من انتشار كوفيد-19. نوصي بتلقي لقاح كوفيد-19 في أقرب وقت ممكن.